


Placa plana sin guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje Keystone® I, II, Att® y Avaya® blanco Simon 400

REF 40000189-030



INFORMACION BASICA

ACABADO

Blanco

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

2

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de datos

PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1;IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2;IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3;IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.13 KGM

PESO BRUTO

0.13 KGM

EAN PRODUCTO

8421053254189

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

70 MMT

ANCHO EMBALAJE

93 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

140 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911400 MMQ

PESO NETO

1.3 KGM

EAN EMBALAJE

8421053194904