

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## ENDURA Classic Tradition Down E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Forma de farol atemporal con carcasa de aluminio



### Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

### Beneficios del producto

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Apto para aplicaciones inteligentes Smart+ gracias a la compatibilidad con las lámparas Smart+ de Ledvance
- Instalación fácil y rápida

### Características del producto

- Cuerpo de aluminio inyectado
- Difusor hecho de policarbonato claro
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Disponible como luminarias de pared y balizas



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

### Datos fotométricos

Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	230,00 mm
Ancho	170,00 mm
Alto	230,00 mm
Peso del producto	565,00 g



ENDURA CLASSIC TRAD DOWN  
ALU E27 GD

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro/Oro
Color de carcasa	Negro/Oro
Material del cuerpo	Aluminum
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C

Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	E27

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 60 W
Número de puntos de luz	1

## Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- Ninguna fuente de luz incluida

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	ENDURA CLASSIC TRADITION
 Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Classic Trad

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075206168	Caja unitaria 1	181 mm x 239 mm x 292 mm	750.00 g	12.63 dm <sup>3</sup>
4058075206175	Embalaje de envío 4	493 mm x 377 mm x 312 mm	3760.00 g	57.99 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.