

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ WIFI CONTACT SENSOR

SMART+ CONTACT SENSOR | Sensor SMART+ para detectar puertas y ventanas abiertas con tecnología WiFi



Áreas de aplicación

- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Notificación de cambio de estado de contacto
- Monitoriza el historial del estado de los contactos
- Fácil control de productos SMART+ WiFi compatibles basado en el estado del contacto

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Sensor de contacto inteligente inalámbrico para estado de ventanas y puertas (abrir/cerrar)
- Instalación fácil y flexible gracias a la almohadilla adhesiva y al funcionamiento inalámbrico
- Alimentado por batería recargable (6 meses de vida útil por carga, 5 detecciones por día)
- Comprueba el nivel de la batería mediante la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi
- Protocolo de red: WiFi



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|------------------------|---------|
| Tensión nominal | 3,7 V |
| Frecuencia de red | 0 Hz |
| Modo de funcionamiento | Battery |

DIMENSIONES Y PESO



| | |
|-----------------------------------|----------|
| Peso del producto | 47,00 g |
| Largo | 72,00 mm |
| Ancho | 31,00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 31.00 mm |
| Alto | 24,00 mm |
| Altura (luminarias incluidas) | 24.00 mm |

COLORES Y MATERIALES

| | |
|---------------------|----------|
| Color del producto | blanco |
| Material del cuerpo | Plástico |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -10...+50 °C |
|--------------------------------|--------------|

PRESTACIONES

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Regulable | No |
| Compatible con tecnología smart home | Amazon Alexa / Google Assistant |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP20 |
|--------------------|------|

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

- Batería recargable integrada
- Cable de carga y kit de instalación incluidos

DESCARGAS

| Documentos y certificados | Document name |
|--|---------------------------|
|  Installation guide | CONTACT SENSOR |
|  Declarations Of Conformity CE | SMART WIFI CONTACT SENSOR |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075730052 | Caja unitaria 1 | 62 mm x 80 mm x 98 mm | 86.00 g | 0.49 dm ³ |
| 4058075730069 | Embalaje de envío 4 | 173 mm x 108 mm x 141 mm | 417.00 g | 2.63 dm ³ |
| 4058075730076 | Embalaje de envío 32 | 359 mm x 229 mm x 303 mm | 3667.00 g | 24.91 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.