


1207 - Box

Código: 431501-00



1207 Box



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1207 - Box
Código	431501-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	223 mm
Anchura (mm)	114 mm
Altura (mm)	89 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

INSTALACIÓN

Dimensiones de empotrado Longitud (mm)	215 mm
Dimensiones de empotrado Anchura (mm)	110 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión (V)	0 V
Frecuencia (Hz)	0 Hz
Sigla cableado	CLD-S
Cableado	alimentación 220-240V 50/60Hz. Cable rígido sección 0,50 mm2. Bornero 2P con máxima sección de los conductores admitida 2,5 mm2.
Factor de potencia	>0
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1207 - Box

Código: 431501-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CCT	0 K
Mantenimiento del flujo luminoso LED	0 hr, L 0, B 0


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	54

1207 - Box

Código: 431501-00

MATERIALES Y COLORES



Cuerpo	de nylon f.v. irrompible y estabilizado a los rayos UV. Completo di griglia lineare verticale, cornice di alluminio fundido a presión.
Difusor	de plexiglás ópalo.
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grafito
Equipamiento	junta de sellado de caucho de silicona y EPDM.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	F

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje box 07-20.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1207box.dxf

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

