

## Torreta metálica de 3 alturas y 1 cara para 6 elementos acero inox Simon 500 Cima

REF 52510213-036



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

#### OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

#### ACABADO

Metal

#### MATERIAL

Stainless steel

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta metálica, tabique separador metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

## INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### CLASIFICACIÓN IK

8

#### NÚMERO DE ALTURAS

3

#### DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

#### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

#### IP

IP4X

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

#### NÚMERO DE MÓDULOS

6

#### PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +120° C

#### VERSIÓN

1 cara

#### PROFUNDIDAD (MM)

68 mm

#### DIMENSIONES (MM)

235,5 x 221 x 68

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN AL SUELO

4

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

#### DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

1.611 KGM

### PESO BRUTO

1.611 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053099308

### EMBALAJE

1

### ALTO EMBALAJE

67 MMT

### ANCHO EMBALAJE

168 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

272 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

3.062 DMQ

### PESO NETO

1.611 KGM

EAN EMBALAJE

8421053099308