

## Minicolumna aluminio de 2 caras para 10 elementos por cara y embellecedores grafito Simon 500 Cima

REF 52550225-033



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

#### OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Aluminium

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

## INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

#### TOMA TIERRA

< 0,05 ?

#### PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

#### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

#### IP

IP4X

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+120° C

#### PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

#### VERSIÓN

2 caras

#### DIMENSIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL CABLEADO EN EL ZÓCALO (MM)

70 x 79 mm

#### PROFUNDIDAD (MM)

127 mm

#### DIMENSIONES (MM)

709 x 110 x 127

#### DIMENSIONES DE LA CUBIERTA SUPERIOR (MM)

70 x 79 x 9 mm

#### DIMENSIONES DE LA MOLDURA (MM)

181 x 165 x 60 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN AL SUELO

4

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

#### DESMONTAJE DE LOS MARCOS EMBELLECEDORES

Only with tool

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

1.907 KGM

#### PESO BRUTO

1.907 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053094488

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

124 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

142 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1170 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

20601360 MMQ

PESO NETO

1.907 KGM

EAN EMBALAJE

8421053094488