



Velas y Esféricas LED clásica



LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela Clásica combinan las formas familiares de las velas clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 % comparada con las lámparas de vela tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	397 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	99,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,41
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C


Controles y regulación	
Regulable	No

Velas y Esféricas LED clásica

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mirror Crown
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	387397
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4


Nombre completo del producto	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
Full EOC	871869976351000
Código de pedido	76351000
Código 12NC	929001395155
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699763510
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699763527

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Datos fotométricos



CatLight Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1




General uniform lighting - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4


Velas y Esféricas LED clásica

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

