

# Sierra de calar LXT® DJV182RMJ

18V • 800 - 3 500 min<sup>-1</sup>

Eficiente sierra de calar sin escobillas con cambio de hoja sin herramientas

Sierra con acción pendular de tres etapas y cambio de hoja sin herramientas. La velocidad del motor se puede ajustar entre 800 y 3 500 min-1 desde un interruptor para adaptarse al material. Una longitud de carrera de 26 mm y una capacidad de corte de 135 mm en madera y 10 mm en acero. Incluye dos baterías de 4,0 Ah y cargador rápido en un Makpac.



## EXT BL SOFT

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Nivel de vibración, corte de tableros 7,0 m/s² Incertidumbre de vibración (Factor K), 1,5 m/s² corte de tableros

Incertidumbre de vibración (Factor K), 1,5 m/s² corte de chapa metálica

Tensión LXT √
Tensión nominal de la batería 18 V
Potencia máxima de salida 390 W

Golpes por minuto (SPM) 800 - 3500 min<sup>-1</sup>

Longitud de la carrera 26 mm Máx. Rango de bisel (Izquierda) 45 ° Capacidad aluminio 20 mm Máx. Capacidad de corte en madera (90°)

Máx. Capacidad de corte en acero

(90°) Acción orbital

Nivel de presión sonora (L<sub>pA</sub>) 77 dB(A)

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Velocidad suave en vacío
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.



#### Código EAN 0088381651981

Link a página de producto - www.makita.es



10 mm



## **PRODUCTOS RELACIONADOS**

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

A-85628

Sierra de calar 75 x 0,9 mm Sierra de calar 105 x 1,25 mm

A-85793 415524-7

Sierra de calar 105 x 1,25 mm Placa antiastillamiento

417852-6 783202-0

Protector base Llave hexagonal 4mm

837639-4 821550-0

Plastico interior Maletín Makpac (2)

## **BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO**

BL1840B (2x)

Batería LXT® 4,0 Ah

DC18RC

Cargador de baterías LXT®

## **Accesorios opcionales**

164095-8
Guía paralela
Guía paralela
Guía circular + paralela

193517-1

Adaptador de guía de carril Guía de rail, 3 000 mm

194368-5

Guía de carril 1400mm

194385-5

Set de mordazas

194925-9
Guía de rail, 1 900 mm

197252-3
Adaptador de carril guía

19885-7 199140-0

Set de conectores de unión de guía Guía de carril, 1.000 mm

**417852-6**Protector base **821550-0**Maletín Makpac (2)

837639-4
Plastico interior
A-85628
Sierra de calar 105 x 1,25 mm

**A-85737**Sierra de calar 75 x 0,9 mm **A-85793**Sierra de calar 105 x 1,25 mm

## OTROS

**Despiece** 

DJV182RMJ - Sierra de calar LXT®
Página 2(2)

www.makita.es
13/05/2024