


Hoja de características del producto

Especificaciones



bobina LX1F - TeSys F - 220/240VCA para contactor F630

LX1FL220

⚠ Estará descatalogado a partir del: 31 dic 2028

⚠ Dejará de fabricarse

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Bobina de contactor
Nombre Abreviado Del Equipo	LX1FL
Compatibilidad De Gama	TeSys TeSys F LC1F conector
Compatibilidad Del Producto	LC1F630 LC1F1250
Tipo De Circuito De Control	CA en 40...400 Hz
[Uc] Tensión De Circuito De Control	220...240 V AC 40...400 Hz
Inductancia De Circuito Cerrado	3,35 H
Resistencia Media	25,5 Ohm erup. en 20 °C 730 Ohm sujeción en 20 °C
Duración De Maniobra	100...200 ms apertura 40...80 ms cierre
Durabilidad Mecánica	5 Mciclos
Rango De Operación	1200 cyc/h en <55 °C

Complementario

Característica De La Bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites De Tensión Del Circuito De Control	Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Desconexión, estado 1 0,25...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Consumo A La Llamada En Va	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consumo De Mantenimiento En Va	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipación De Calor	20 W en 40...400 Hz

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...55 °C
Peso Del Producto	1,5 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	1,410 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,027 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	48
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	83,036 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China