


Hoja de características del producto

Especificaciones



bobina LX9-F - TeSys F - 48V 40/400HZ para contactor F185/F225

LX9FG048

⚠ Estará descatalogado a partir del: 31 dic 2028

⚠ Dejará de fabricarse

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Specific contactor coil ((*))
Nombre Abreviado Del Equipo	LX9FG
Compatibilidad De Gama	TeSys TeSys F LC1F conector
Compatibilidad Del Producto	LC1F225 LC1F185
Tipo De Circuito De Control	CA en 40...400 Hz bajo consumo
[Uc] Tensión De Circuito De Control	48 V AC 40...400 Hz
Inductancia De Circuito Cerrado	0,23 H
Resistencia Media	2,2 Ohm erup. en 20 °C 60 Ohm sujeción en 20 °C
Duración De Maniobra	130 ms apertura 35 ms cierre
Durabilidad Mecánica	10 Mciclos
Rango De Operación	2400 cyc/h en <55 °C

Complementario

Característica De La Bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites De Tensión Del Circuito De Control	Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc 55 °C) Desconexión, estado 1 0.2...0.55 Uc 55 °C)
Consumo A La Llamada En Va	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consumo De Mantenimiento En Va	8,9...10,9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipación De Calor	8...9,8 W

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...55 °C
Peso Del Producto	0,55 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Paquete 1 Peso	605,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,903 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach		
Declaración de REACH		
Directiva Rohs Ue		
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)		
Normativa De Rohs China		
Declaración RoHS China		