

Hoja de características del producto

Especificaciones

CAPOT PLOMBABLE

METSECT5COVER



Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Del Producto	TI
Nombre Abreviado Del Equipo	cubierta sellable
Tipo De Producto O Componente	Cubierta de sellado
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de protección

Complementario

Ancho	60,5 mm
Altura	22 mm
Profundidad	23,5 mm

Entorno

Certificaciones De Producto	CE generador
-----------------------------	-----------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,6 cm
Paquete 1 Ancho	2,1 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	11,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	10,0 cm
Paquete 2 Ancho	11,0 cm
Paquete 2 Longitud	11,6 cm
Paquete 2 Peso	147,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	96
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	1,752 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Directiva Rohs Ue

No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas