

Hoja de características del producto

Especificaciones



Supervisor de racks NetBotz 750

NBRK0750



Visión general

Presentación	The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Tipo De Producto O Componente	Industrial rack PC
Número De Unidad De Rack	1U
Protocolo Del Puerto De Comunicación	A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 SNMP v3 SSH v2 TCP/IP
Equipo Suministrado	Brackets de Montaje en Bastidor Sensor de Temperatura / Humedad USB cable
Compatibilidad Del Producto	Receptáculo para sensor de rack 150 Receptáculo para sensor de sala 155

General

Índice Del Marco De La Cámara	Hasta 30 fps
Resolución De La Pantalla	Hasta 1.280 x 1.024
Sensores Universales De Apc Compatibles	0-5V Contacto de puerta Contacto seco Humedad Humo Fuga localizada de líquido Temperatura Vibración
Número De Puertos De Sensores Universales	6
Número De Receptáculos Para Sensores Compatibles	12
Número De Sensores Universales Compatibles	78
Número De Cámaras Compatibles	4

Descripción física

Color	Negro
Altura	4,3 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Ancho	43,2 cm
Profundidad	17,8 cm
Peso Del Producto	2,45 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Posterior
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Posición De Montaje	Horizontal

Conformidad

Normas	CSA C22.2 n.º 60950-1-03 FCC parte 15 clase A ICES-003 UL 60950-1
Certificaciones De Producto	2014/30/UE AS/NZS 3548 (C-Tick) clase A CE EMC directive 2004/108/EC VCCI clase A

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...65 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones & Gestión

Tipo De Red De Comunicación	RJ45 10/100/1000 Base-T
-----------------------------	-------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,1 cm
Paquete 1 Ancho	31,8 cm
Paquete 1 Longitud	53,3 cm
Paquete 1 Peso	4,17 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 years
---------------------	---------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.