

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Rejilla metálica salida, orificio  
104x80 mm dim. ext. 120x120 mm  
IP23

NSYCAG130X110LM

## Principal

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Gama                                    | ClimaSys                        |
| Product                                 | ClimaSys CA                     |
| Tipo De Producto O Componente           | Placa con ranura metálica       |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de gestión térmica    |
| Accesorio/Destino De Parte Separada     | Sistema de ventilación ClimaSys |
| Ubicación De Montaje                    | Laterales del armario           |
| Modo De Fijación                        | Por tornillos                   |
| Composición Del Dispositivo             | 1 ranura metálica               |

## Complementario

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Material               | Acero                           |
| Color                  | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Acabado De Superficie  | Polvo de eproxy-poliéster       |
| Dimensiones De Corte   | 110 x 130 mm                    |
| Altura                 | Externo: 160 mm                 |
| Anchura                | Externo: 160 mm                 |
| Grado De Protección Ip | 333                             |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 2,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 16,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 16,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 301,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 30        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 9,450 kg  |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 240        |
| Paquete 3 Altura                   | 45,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 87,600 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |