

Hoja de características del producto

Especificaciones



HMI encl. Spacial S3CM.
H600xW600xD200 IP54, IK10,
RAL7035. Rear door.

NSYS3CM606020

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial S3D
Application	Aplicación de diálogo hombre-máquina
Category	Armario de control
Altura Nominal Del Armario	600 mm
Anchura Nominal Del Armario	600 mm
Profundidad Nominal Del Armario	200 mm
Tipo De Accesorio De Instalación	Sistema de suspensión
Destino Del Producto	Interfaz
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 puerta con cierre 2 carril 1 placa de refuerzo 1 marco embellecedor frontal 1 placa pasacables

Complementario

Tipo De Cuerpo	Cuerpo de una sola pieza
Tipo De Puerta	Ciego
Número De Puertas	Parte trasera, estado 1 1 puertas
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Pasacables	Estándar
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte trasera
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Marco embellecedor por tornillos 2 carriles por tornillos Placa pasacables por tornillos
Material	Armario y cara frontal, estado 1 acero Marco embellecedor, estado 1 aluminio
Acabado De Superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Cara frontal, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7040)
Peso Del Producto	19,612 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Grado De Protección Ip	IP54 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	62,0 cm
Paquete 1 Ancho	62,0 cm
Paquete 1 Longitud	22,0 cm
Paquete 1 Peso	19,612 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	160 cm
Paquete 2 Peso	324 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas