

Hoja de características del producto

Especificaciones



Recambio de cartucho de baterías APC #48 con dos años de garantía

RBC48

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Tipo De Producto O Componente	Replacement battery cartridge ((*))
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	Todos los conectores necesarios Guía para el reciclaje de baterías Embalaje reciclable Guía de instalación

Baterías y tiempo de autonomía

Bloques De Baterías Por Serie	2
Ranuras De La Batería Vacías	0
Módulos De Baterías Incluidos	0
Montaje Del Dispositivo	Stand alone battery stack ((*))
Voltaje De Batería	24 V
Cantidad De Rbc™	1

Descripción física

Altura	10,8 cm
Ancho	13,2 cm
Profundidad	15 cm
Peso Del Producto	5 kg
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Usb Compatible	No

Salida

Capacidad De La Batería	7,0 Ah
-------------------------	--------

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,800 cm
Paquete 1 Ancho	22,400 cm
Paquete 1 Longitud	16,800 cm
Paquete 1 Peso	5,910 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,820 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	32
Paquete 3 Altura	80,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	189,120 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	1 año para la reparación o sustitución
---------------------	--

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

 Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil