

Hoja de características del producto

Especificaciones



Ethercat 2 x RJ45 módulo comunicación

VW3A3601

Principal

Gama De Producto	Altivar
Tipo De Producto O Componente	Módulo de comunicación
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorios de comunicación

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Lexium drives
Compatibilidad De Gama	Alvais RF Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Protocolo Del Puerto De Comunicación	EtherCAT
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	2 conectores RJ45
Velocidad De Transmisión	100 Mbps
Maximum Cable Distance Between Devices	100 m para 100 Mbps
Direccionamiento	Dirección lógica Dirección de nodo Dirección de posición
Servicio De Comunicación	PDO y SDO support Perfil de unidad CiA 402 modo de velocidad acorde a IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen sobre EtherCAT (CoE)
Tipo De Pantalla	1 LED para estado entrada 1 LED para RUN 1 LED para error 1 LED para estado salida

Entorno

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,300 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	61,000 g

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,580 kg

Información Logística

País De Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas