

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Harmony XVB - Base de fijación para la columna luminosa modular, plástico, ø70, tubo con soporte de aluminio negro de 80mm + placa de fijación negra

XVBZ02

## Principal

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gama De Producto                        | Harmony XVB                                |
| Accesorio/Designación De Parte Separada | Base de fijación                           |
| Tipo De Producto O Componente           | Fixing base                                |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorios de montaje y fijación           |
| Accesorio/Destino De Parte Separada     | Balizas y columnas de señalización 70 mm Ø |

## Complementario

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Accesorio/Tipo De Componente | Base de fijación                                                     |
| Compatibilidad Del Producto  | XVBL...<br>XVBC...                                                   |
| Composición Del Kit          | Placa fijación plástico negro<br>Tubo de soporte de aluminio 25 mm Ø |
| Altur Bajo Unid Base         | 80 mm                                                                |
| Color                        | Aluminio negro                                                       |
| Peso Del Producto            | 0,11 kg                                                              |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,970 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,993 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,973 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 87,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S04       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 100       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 9,260 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 400       |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 3 Altura   | 77,000 cm |
| Paquete 3 Ancho    | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 60,000 cm |
| Paquete 3 Peso     | 45,540 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares


|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                               |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                        |

Hoja de características del producto

XVBZ02

Esquemas de dimensiones

Dimensiones y montaje



| Altura debajo de la unidad base |               |
|---------------------------------|---------------|
| b en mm                         | b en pulgadas |
| 80                              | 3.15          |

Montaje y aislamiento

Orificio del panel

